



SURTO DE CARBÚNCULO SINTOMÁTICO EM TERNEIROS

DA ROSA, Marina Moro Pereira; BORBA, Fernanda Zucchetto; ARALDI, Daniele Furian; STEFANELLO, Simone;

Universidade de Cruz Alta-RS

INTRODUÇÃO

Carbúnculo sintomático é uma enfermidade causada pelo *Clostridium chauvoei*, causando mionecrose com alta mortalidade.

SURTO

Surto em Entre Ijuís- RS, lote com 55 terneiros, 4-6 meses de vida, 11 animais morreram.



- Necropsia;
- Vacinação preventiva após surto/necropsia;

A DOENÇA

- Animais de 6 meses a 2 anos de idade;
- Claudicação, respiração ofegante, febre, inchaço;



- Achados de necropsia
- Laudo sugestivo;

Desvitalização tecidual

Exotoxinas

Solo e TGI

Esporos

- Músculos com aspecto seco, coloração vermelho escuro, e esponjoso
- Diagnóstico:** sinais clínicos e necropsia.
- Diagnóstico diferencial:** edema maligno, carbúnculo sintomático, hemoglobinúria bacilar.
- Tratamento:** Vacinação e Penicilina

CONCLUSÃO

Um bom planejamento sanitário e a vacinação em áreas endêmicas, são a forma mais eficaz de prevenção.